falmec

NUVOLA 90

Versione

Motore remoto sottotetto 1100 m³/h Brushless

Collezione

Design+

Codice Ean 8034122353180



CARATTERISTICHE GENERICHE

Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica Illuminazione neon Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Telecomando incluso

Foro per incasso: 505 x 940 mm

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.770#41F

Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless

KACL.782#49F

Motore Slim 800 m3/h

KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Motore remoto sottotetto 1300

m3/h

KACL.798#41F

Motore remoto sottotetto 950

m3/h

KACL.815

Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)

KACL.939#BF

Kit unità filtrante a soffitto (solo per Motore Slim)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione

Soffitto

Dimensioni

90 cm

Finitura

Acciaio inox (AISI 304) finitura

scotch brite

Tipo di controllo Pulsantiera elettronica

Velocita' di funzionamento

4

Illuminazione

Neon

Filtro

3 x Filtro metallico "Base" -

290x267 mm

Distanza massima

Piano cottura gas: 150 cm Piano cottura elettrico: 150 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

NUVOLA 90 Peso lordo

26.2 kg

Peso netto

23.4 kg

Volume 0.14 m³

Dimensioni imballo

Lunghezza

1120 mm

Altezza

190 mm

Profondita'

670 mm

MOTORE REMOTO Motore

remoto sottotetto 1100 m³/h

Brushless **Peso lordo** 9.2 kg

Peso netto

8 kg

Volume

0.06 m³

Dimensioni imballo

Lunghezza 435 mm

Altezza

340 mm

Profondita'

385 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo

120 W

Tensione

220-240V

Frequenza

50-60Hz

Tipo di spina

Shuko

CLASSE ENERGETICA

0