

## NUVOLA 140

### Versiune

Motor de acoperis 950 m<sup>3</sup>/h

### Colectie

Design+

### Cod EAN

8034122353111



Fotografie cu caracter strict orientativ  
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

### CARACTERISTICI

**Aspiratie perimetrala**  
**Iluminare cu neon**  
**Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil**  
**Telecomanda inclusa**

Dimensiune decupaj: 590x1325 mm

### ACCESORII OPTIONALE

#### **KACL.770#41F**

Motor de acoperis 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

#### **KACL.782#49F**

Motor Slim 800 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.786#41F**

Motor de exterior 1000 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.796#4AF**

Motor de exterior 1500 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.797#4AF**

Motor de acoperis 1300 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.798#41F**

Motor de acoperis 950 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.939#BF**

Kit de filtrare pentru verisunea recirculare in plafon (doar pentru Motorul Slim)

### CARACTERISTICI TEHNICE

#### **Tip de instalare**

De plafon

#### **Dimensiuni**

140 cm

#### **Finisaj**

Inox vopsit alb

#### **Tipul panoului de control**

Control electronic

#### **Setari de viteza**

4

#### **Iluminare**

Neon

#### **Filtru**

4 x Filtru metalic "Base" - 290x267 mm

Plita cu gaz: 150 cm

Plita electrica: 150 cm

### AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

#### **NUVOLA 140 Greutate bruta**

41 kg

#### **Greutate neta**

36 kg

#### **Volum**

0.22 m<sup>3</sup>

#### **Dimensiuni ambalaj**

Lungime

1455 mm

Inaltime

210 mm

Adancime

730 mm

#### **TELECOMANDA** Motor de acoperis 950 m<sup>3</sup>/h **Greutate bruta**

10 kg

#### **Greutate neta**

9 kg

#### **Volum**

0.06 m<sup>3</sup>

#### **Dimensiuni ambalaj**

Lungime

435 mm

Inaltime

340 mm

Adancime

385 mm

### CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

#### **Consum maxim**

120 W

#### **Curent**

220-240V

#### **Frecventa**

50-60Hz

#### **FISA TEHNICA MOTOR**

##### **Capacitate maxima**

830 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

##### **Nivel de zgomot maxim**

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

##### **Presiune maxima (Pa)**

580 Pa

##### **Putere maxima motor**

270 W

##### **CLASA DE ENERGIE**

C

## NUVOLA 140

### Versiune

Motor de acoperis 950 m<sup>3</sup>/h

### Colectie

Design+


### Cod EAN

8034122353111

## FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Capacitate (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Presiune maxima (Pa)	480	520	560	580
Putere motor (W)	190	220	250	270
Evacuare aer	150	150	150	150

## CAPACITATE/ PRESIUNE



## NUVOLA 140

### Versiune

Motor de acoperis 950 m<sup>3</sup>/h


### Colectie

Design+

### Cod EAN

8034122353111

## ETICHETA DE ENERGIE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor de acoperis 950 m <sup>3</sup> /h	
AEC	138,0	kWh/a
EEC	C	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	2,5	
LEC	G	
GFE	51,0	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	630,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	880,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,68	W
PI		
F	0.9	
EEl	79,4	
Qbep	441,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	434	Pa
Qboost	880,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	180,0	W
WL	108,00	W
Emiddle	272	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa