falmec

NUVOLA 90

Versiune
Motor Slim 800 m³/h

Colectie
Design+

Cod EAN
8034122353180



Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Aspiratie perimetrala
Control electronic
Iluminare cu neon
Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil
Telecomanda inclusa

Ceiling 90 cm - Inox

ACCESORII OPTIONALE

KACL.770#41F
Motor de acoperis 1100 m3/h Brushless
KACL.782#49F
Motor Slim 800 m3/h
KACL.786#41F
Motor de exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Motor de exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor de acoperis 1300 m3/h
KACL.798#41F
Motor de acoperis 950 m3/h
KACL.815
Lavete pentru curatare inox (cutie 10 buc)
KACL.939#BF
Kit de filtrare pentru verisunea recirculare in plafon (doar pentru Motorul Slim)

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
De plafon
Dimensiuni
90 cm
Finisaj
Inox Scotch Brite (AISI 304)
Tipul panoului de control
Control electronic
Setari de viteza
4
Iluminare
Neon
Filtru
3 x Filtru metalic "Base" - 290x267 mm

Plita cu gaz: 150 cm
Plita electrica: 150 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM


NUVOLA 90 Greutate bruta
26.2 kg
Greutate neta
23.4 kg
Volum
0.14 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
1120 mm
Inaltime
190 mm
Adancime
670 mm
TELECOMANDA Motor Slim 800 m³/h **Greutate bruta**
6.5 kg
Greutate neta
5.2 kg
Volum
0.04 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
575 mm
Inaltime
195 mm
Adancime
395 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim
120 W
Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
Tip stecher
Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
550 m³/h
I.E.C. 61591
Nivel de zgomot maxim
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presiune maxima (Pa)
600 Pa
Putere maxima motor
150 W
CLASA DE ENERGIE
C



Hood and motor dimensions

falmec

NUVOLA 90

Versiune
Motor Slim 800 m³/h


Colectie
Design+

Cod EAN
8034122353180

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capacitate (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Presiune maxima (Pa)	400	480	500	600
Putere motor (W)	100	110	120	150
Evacuare aer	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITATE/ PRESIUNE



falmec


NUVOLA 90

Versiune
Motor Slim 800 m³/h

Colectie
Design+

Cod EAN
8034122353180

ETICHETA DE ENERGIE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor Slim 800 m³/h	
AEC	103,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	C	
LE	1,2	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.1	
EEI	84,9	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	78,00	W
Emiddle	91	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa