

NUVOLA

**Verze**  
Remote under-roof motor 950  
m³/h

**Kolekce**  
Design+

**EAN kód**  
8034122353180



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Obvodové sání  
Elektronické ovládání  
Neonové osvětlení  
Kovový tukový filtr, odnímatelný  
a omyvatelný  
Včetně dálkového ovládání

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m3/h  
Brushless  
**KACL.782#49F**  
SLIM motor 800 m3/hod  
**KACL.786#41F**  
Externí motor 1.000 m3/h  
**KACL.796#4AF**  
Externí motor 1.500 m3/h  
**KACL.797#4AF**  
Externí motor 1.300 m3/h pod  
střechu  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950  
m3/h  
**KACL.815**  
Ochranné čistící utěrky pro  
nerezové povrchy Magic Steel  
**KACL.939#BF**  
Filtr pro stropní recirkulaci, bílý

TECHNICKÉ FUNKCE

**Instalační typ**  
Stropní  
**Rozměry**  
90 cm  
**Povrchová úprava**  
Scotch-brite nerezová ocel (AISI  
304)  
**Typ ovládání**  
Elektronické ovládání  
**nastavení rychlosti**  
4  
**Osvětlení**  
Neon  
**Filtr**  
3 x Kovový tukový filtr typ "Base"  
  
Plynová varná deska: 150 cm  
Elektrická varná deska: 150 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

**NUVOLA Hmotnost brutto**  
26.2 kg  
**Hmotnost netto**  
23.4 kg  
**Objem**  
0.14 m³  
**Velikost balení**  
Délka  
1120 mm  
Výška  
190 mm  
hloubka  
670 mm  
**EXTERNÍ MOTOR** Remote  
under-roof motor 950 m³/h  
**Hmotnost brutto**  
10 kg  
**Hmotnost netto**  
9 kg  
**Objem**  
0.06 m³  
**Velikost balení**  
Délka  
435 mm  
Výška  
340 mm  
hloubka  
385 mm

**Spotřeba a propojovací  
funkce**  
**Maximální spotřeba**  
120 W  
**Aktuální**  
220-240V  
**Frekvence**  
50-60Hz  
**Typ zapojení**  
Shuko

**TECHNICKÝ LIST MOTORU**  
**Maximální kapacita**  
830 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Maximální hlučnost**  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximální tlak (Pa)**  
580 Pa  
**Maximální výkon motoru**  
270 W  
**Energetická třída**  
C

NUVOLA

**Verze**  
Remote under-roof motor 950  
m³/h


**Kolekce**  
Design+

**EAN kód**  
8034122353180

Technický list motoru

| Rychlost motoru                         | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Hlučnost<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 50  | 57  | 64  | 68  |
| Kapacita (m3/h)<br>I.E.C.61591          | 360 | 480 | 630 | 830 |
| Maximální tlak (Pa)                     | 480 | 520 | 560 | 580 |
| Výkon motoru (W)                        | 190 | 220 | 250 | 270 |
| Vývod vzduchu                           | 150 | 150 | 150 | 150 |

Kapacita / tlak  
[Pa]



NUVOLA

Verze  
Remote under-roof motor 950  
m³/h

Kolekce  
Design+

EAN kód  
8034122353180

Energetický štítek

