falmec

NUVOLA 90

Version

Moteur déporté sous-combles 1300 m³/h

Collection

Design+

Code EAN

8034122353180

CARACTERISTIQUES

Aspiration périmétrale Commandes électroniques Eclairage néon Filtres à graisse métalliques lavables

Télécommande incluse

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL815

Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)

FA-KACL939#BF

Kit de recyclage séparé pour plafonnier (blanc)

FA-MOT1000EX

Moteur déporté extérieur 1000 m3/h

FA-MOT1000IN

Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless

FA-MOT1300

Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h

FA-MOT1500

Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h

FA-MOT950

Moteur déporté sous-combles 950 m³/h

KACL.782#49F

Slim motor 800 m3/h






Photo indicative/non contractuelle. Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type

Plafond

Dimensions

90 cm

Finition

Acier inox brossé (AISI304)

Type de commande

Commandes électroniques

Commande de vitesse

4

Eclairage

Neon

Filtre

3 x Metallic filter "Base" -290x267 mm

Distance maximale

Cuisson à gaz: 150 cm Taque électrique: 150 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

NUVOLA 90 Poids brut

26.2 kg

Poids net

23.4 kg

Volume

0.14 m³

Taille de l'embalage

Longeur

1120 mm

Hauteur

190 mm

Profondeur

670 mm

MOTEUR DÉPORTÉ Moteur

déporté sous-combles 1300

m³/h Poids brut

15 kg

Poids net

13.5 kg

Volume

0.09 m³

Taille de l'embalage

Longeur

530 mm

Hauteur

440 mm Profondeur

380 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale

120 W

Tension

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Cable d'alimentation

Shuko

CLASSE ENERGETIQUE