

KRISTAL

Versie

Wand 90 cm - 800 m³/u

Collectie

Design

EAN code

8034122318455



Deze afbeelding is enkel ter info

Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Glazen behuizing

Elektronische bediening

LED licht

Air Falmec filter voor een

gebalanceerde afzuiging

Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL510#I

Schachtverlenging, wand, 70 cm

FA-KACL512#I

Schachtverlenging, wand, 96 cm

FA-KACL815

Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)

FA-MOT1000EX

Motor op afstand - buiten 1000 m³/h

FA-MOT1000IN

Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless

FA-MOT1300

Motor op afstand - binnen 1300 m³/h

FA-MOT1500

Motor op afstand buiten - 1500 m³/h

FA-MOT950

Motor op afstand binnen - 950 m³/u

TECHNISCHE KENMERKEN

Type

Wand

Afmetingen

90 cm

Afwerking

Inox (AISI 304)

Gehard glas

Motor

800 m³/h

Type van besturing

Elektronische bediening

Snelheidsregeling

4

Verlichting

LED 2x1,2 W - 3200 K

Filter

2 x Metalen filter "Air Falmec" -

Wand 278x301 mm

Koolstoffilter

Square charcoal filter - Type 3 (Optioneel)

Minimum afstand

Gaskookplaat: 63 cm

Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht

24 kg

Netto gewicht

19 kg

Volume

0.27 m³

Verpakkingsgrootte

Lengte

995 mm

Hoogte

450 mm

Diepte

595 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik

280 W

Spanning

220-240V

Frequentie

50-60Hz

Stroomkabeltype

Shuko

MOTOR

Max capaciteit

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale geluid

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximale druk (Pa)


500 Pa

Vermogen motor max

215 W

ENERGIEKLASSE

B



KRISTAL

Versie

Wand 90 cm - 800 m³/u

Collectie

Design


EAN code

8034122318455

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Capaciteit (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximale druk (Pa)	390	420	480	500
Vermogen motor (W)	132	153	175	215
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK



KRISTAL

Versie

Wand 90 cm - 800 m³/u


Collectie

Design

EAN code

8034122318455

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 90 cm - 800 m ³ /u	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	680,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,9	
Qbep	382,0	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m ³ /h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014