

LAGUNA

Версия
Настенная 90 см -
панелируемая - 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122319506

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction
электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен
Available for costumizable panel

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ


Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
90 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x1,2 W - 3200 K
Фильтр
3 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 cm
Электр. поверхность: 52 cm

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
35 kg
Вес НЕТТО
28 kg
Объём
0.59 m³
Размер упаковки
Длина
1115 mm
Высота
485 mm
Ширина
1100 mm

Особенности
Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОТОРА
Максимальная
производительность
670 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B



LAGUNA

Версия
Настенная 90 см -
панелируемая - 800 м3/ч


Коллекция
Design+

EAN код
8034122319506

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ
[Pa]



LAGUNA

Версия
Настенная 90 см -
панелируемая - 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122319506

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

