

LUCE

Version

Wall 90 cm - Black - 800 m³/h

Collection

Дизайн

EAN код

8034122348261



Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неръждаема стомана **Scotch-Brite (AISI 304)**

Черно калено стъкло

Touch screen контрол + функция **24ч**

Неоново осветление

Горен филтър, отстраняем и почистващ се

Включващ филтър с активен въглен

ДОПЪЛНИТЕЛНИ

АКСЕСОАРИ

KACL.510#I

Extension H700 - Wall

KACL.512#I

Extension H960 - Wall

KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж

Стенни аспиратори

Размери

90 cm

Финишинг

Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)

Черно калено стъкло

Мотор

800 m³/h

Тип управление

Сензорно управление

Степени на мощност

3 + boost

Осветление

Неоново осветление 1x21 W

Филтър

3 x Metallic filter "Top" - Wall

285x301 mm

Филтър с активен въглен

Square charcoal filter - Type 3

(закупува се допълнително)

Минимално разстояние

Газов котлон: 63 cm

Електрически котлон: 52 cm

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло

26 kg

Нетно тегло

21 kg

Обем

0.26 m³

Размер на опаковката

Дължина

995 mm

Височина

440 mm

Дълбочина

595 mm

Свързване и консумация

Максимална консумация

320 W

Напрежение

220-240V

Честота

50-60Hz

Тип щепсел

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на

аспириране

680 m³/h

I.E.C. 61591

Максимално ниво на шум

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Максимално налягане


500 Pa

Максимална мощност на мотора

215 W

Енергиен клас

B



LUCE

Version

Wall 90 cm - Black - 800 m³/h

Collection

Дизайн


EAN код

8034122348261

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Капацитет (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Максимално налягане	390	420	480	500
Мощност на мотора	132	153	175	215
Въздуховод	150	150	150	150

Капацитет / Налягане



LUCE

Version

Wall 90 cm - Black - 800 m3/h


Collection

Дизайн

EAN код

8034122348261

Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 90 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	79,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	14,6	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	680,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	69,8	
Qbep	382,0	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m ³ /h
Wbep	155,1	W
WL	23,00	W
Emiddle	336	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa