

## ASTRA

Версия  
Островная 90 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122302263



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

#### Glass shell

электронное управление  
Светодиодное освещение  
Топ-фильтр, съемные и  
моющиеся  
Угольный фильтр включен

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

#### KACL.555#I

H 1200 Островной

#### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/h

Brushless

#### KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000

м3/h

#### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/h

#### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

м3/h

#### KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950

м3/h

#### KACL.815

Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Островные

Габаритные размеры

90 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Glass

Мотор

800 м³/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 4x1,2 W - 3200 K

Фильтр

2 x Metallic filter "Top" -

235x245 mm

Угольный фильтр

Square charcoal filter - Type 3

(Опция)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 64 см

Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

37 kg

Вес НЕТТО

31 kg

Объём

0.36 м³

Размер упаковки

Длина

1035 mm

Высота

470 mm

Ширина

740 mm

### Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА

Максимальная

производительность

680 м³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


500 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

215 W

Класс энергоэффективности

B



## ASTRA

Версия  
Островная 90 см - 800/1280  
м3/ч


Коллекция  
Design

EAN код  
8034122302263

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	49	56	62	68
Производительность (м3/ч) <b>I.E.C.61591</b>	280	370	480	680
Макс. давление (Па)	390	420	480	500
Потребляемая мощность мотора	132	153	175	215
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




## ASTRA

Версия  
Островная 90 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122302263

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Островная 90 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	65,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa