falmec

LUMINA NRS

Versiune
Perete 120 cm - Alb - 800 m3/h

Colectie
Nivel de zgomot redus - NRS

Cod EAN
8034122348131



Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate


CARACTERISTICI

Tehnologie NRS pentru liniste in bucatarie
Touch control + functia 24 h
Lumina ambientala cu neon alb
Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil
Optional - filtru combinat Carbon.Zeo, regenerabil

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 11/18/2020

ACCESORII OPTIONALE

KACL.400
Silentios / Conveier NRS
KACL.570#I
Extensie H700 - Perete
KACL.571#I
Extensie H960 - Perete
KACL.815
Lavete pentru curatare inox (cutie 10 buc)
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter



CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
De perete
Dimensiuni
120 cm
Finisaj
Inox Scotch Brite (AISI 304)
Sticla tratata termic cu finisaj alb
Motor
800 m³/h
Tipul panoului de control
Touch control
Setari de viteza
4
Iluminare
Neon 1x28 W
Filtru
2 x Filtru metalic "Base" - 274x274 mm
Filtru de Carbon
Charcoal and Zeolite filter (optional)
Distanta minima
Plita cu gaz: 65 cm
Plita electrica: 52 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

Greutate bruta
48 kg
Greutate neta
41 kg
Volum
0.65 m³
Dimensiuni ambalaj
Lungime
1330 mm
Inaltime
675 mm
Adancime
725 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim
320 W
Curent
220-240V
Frecventa
50-60Hz
Tip stecher
Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
610 m³/h
I.E.C. 61591
Nivel de zgomot maxim
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presiune maxima (Pa)
510 Pa
Putere maxima motor
224 W
CLASA DE ENERGIE
B

falmec

LUMINA NRS

Versiune
Perete 120 cm - Alb - 800 m3/h


Colectie
Nivel de zgomot redus - NRS

Cod EAN
8034122348131

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Capacitate (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Presiune maxima (Pa)	390	440	490	510
Putere motor (W)	130	150	178	224
Evacuare aer	150	150	150	150

CAPACITATE/ PRESIUNE



falmec


LUMINA NRS

Versiune
Perete 120 cm - Alb - 800 m3/h

Colectie
Nivel de zgomot redus - NRS

Cod EAN
8034122348131

ETICHETA DE ENERGIE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Perete 120 cm - Alb - 800 m3/h	
AEC	68,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	12,6	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	66,4	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	28,00	W
Emiddle	353	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa