

LUMINA NRS

Варіант
Настінна 120 см - Стальна -
800 м3/год

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**
8034122344881



*Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія **NRS** для більш тихої кухні
Сенсорна панель керування і функція цілодобового очищення повітря
Периметральне біле неонове освітлення
Металевий антижировий фільтр, знімний та мисться
Додатковий вугільний фільтр

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.400

Silent / Conveyor NRS

KACL.570#I

Extension H700 - Wall

KACL.571#I

Extension H960 - Wall

KACL.815

Захисні серветки для нержавіючої сталі (коробка 10 шт.)

101078900

High performance filter

ТЕХНІЧНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
120 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь (AISI 304)
Загартоване скло кольору сталі
Двигун
800 м³/h
Тип керування
Сенсорне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
Неонове освітлення 1x28 W
Фільтр
2 x Metallic filter "Base" - 274x274 mm
Вугільний фільтр
High performance filter (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 65 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага бруutto
48 kg
Вага нетто
41 kg
Об'єм
0.65 м³
Розмір упаковки
Довжина
1330 mm
Висота
675 mm
Глибина
725 mm

ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
320 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
610 м³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
55 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
582 Pa
Максимальна потужність
двигуна
224 W



LUMINA NRS

Варіант
Настінна 120 см - Стальна -
800 м3/год

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**
8034122344881

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	55
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Максимальний тиск (Па)	490	500	520	582
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

