

## LUMINA NRS

### Versie

Wand 90 cm - RVS - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collectie

Silence - NRS

### EAN code

8034122344898



De foto is puur informatief  
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

## Gegevens

**Geborsteld RVS (AISI 304)**  
**Veiligheidsglas, RVS afwerking**  
**Dit model is voorzien van het NRS systeem, voor een stillere keuken**  
**Randafzuiging**  
**Touch control + 24 h functie**  
**Witte TL sfeer verlichting**  
**Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar**  
**Optie: koolstoffilter**

### optie accessoires

#### KACL.570#I

Verlenging H700 - wand

#### KACL.571#I

Verlenging H960 - wand

#### KACL.815

Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)

#### KACL.400

Geluidsdemper NRS (alleen toepasbaar bij recirculatie)

#### 101078900

High performance filter

## Technische gegevens

**Installatie type**  
Wand

**Afmetingen**  
90 cm

**Afwerking**  
Geborsteld RVS (AISI 304)

**Veiligheidsglas, met RVS afwerking**

**Motor**  
800 m<sup>3</sup>/h

**Type bediening**  
Touch control

**Gegevens standen**  
4

**Verlichting**  
TL 1x21 W

**Filter**  
Metalen filter "Base" - 274x274 mm - 2 pz

**Koolstoffilter**  
High performance filter

**Minimale afstand**  
Gas kookplaat: 65 cm  
Inductie kookplaat: 52 cm

## Verpakking: gewicht en volume

**Bruto gewicht**  
42.00 kg

**Netto gewicht**  
36.00 kg

**Volume**  
0.51 m<sup>3</sup>

**Verpakking afmeting**  
Lengte  
1035 mm  
Hoogte  
740 mm  
Diepte  
670 mm

## Energie en aansluiting

**Maximaal verbruik**  
320 W

**Stroom**  
220-240V

**Frequency**  
50-60Hz

**Stekker**  
Shuko

## Motor technische gegevens

**Maximale capaciteit**  
610 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591


**Maximaal geluid**  
54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

**Maximale druk (Pa)**  
510 Pa

**Maximaal vermogen motor**  
224 W

**Energie klasse**  
B



## LUMINA NRS

### Versie

Wand 90 cm - RVS - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collectie

Silence - NRS

### EAN code

8034122344898

### Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Capaciteit (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Rendement aangesloten				
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Uitblaas opening	150	150	150	150

## LUMINA NRS

### Versie

Wand 90 cm - RVS - 800 m<sup>3</sup>/h


### Collectie

Silence - NRS

### EAN code

8034122344898

### Energie label



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 90 cm - RVS - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	64,6	kWh/a
ECC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	14,6	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	375,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,0	
EEl	64,6	
Qbep	369,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	131,0	W
WL	23,00	W
Emiddle	336	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa