

LUMİNA NRS

Versiyon

Ada 90 cm - Çelik - 800 m³/h

Koleksiyon

Silence - NRS

EAN kodu

8034122344874



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Daha sessiz bir mutfak için NRS teknolojisi

Dokunmatik kontrol + 24 sa fonksiyonu

Beyaz neon ambiyant ışığı

Çıkarılabilir ve yıkanabilir

Metal yağ filtresi

Yenilenebilir Karbon Zeo filtre

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 11/02/2020

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.400

Sessiz / Taşıyıcı (Konveyör) NRS

KACL.572#I

Uzatma bacası Y: 1200 - Ada
(Lumina NRS - Plane NRS -
Horizon NRS için)

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için
koruyucu temizlik bezleri (10
adetli kutu)

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Ada

Ölçüler

90 cm

Finişler

Scotch brite paslanmaz çelik
(AISI 304)

Çelik finişli temperli cam

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Dokunmatik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Filtre

2 x Metal Filtre "Base" - 274 x
274 mm

Karbon filtre

Charcoal and Zeolite filter
(opsiyonel)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 65 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık

52 kg

Net ağırlık

45 kg

Hacimler

0.61 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

1070 mm

Yükseklik

650 mm

Derinlik

870 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

320 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


510 Pa

Maksimum motor gücü

224 W

ENERJİ SINIFI

C



LUMİNA NRS

Versiyon

Ada 90 cm - Çelik - 800 m3/h

Koleksiyon


Silence - NRS

EAN kodu

8034122344874

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimum basınç (Pa)	390	440	490	510
Motor gücü (W)	130	150	178	224
Hava çıkışı	150	150	150	150



LUMİNA NRS

Versiyon

Ada 90 cm - Çelik - 800 m3/h


Koleksiyon

Silence - NRS

EAN kodu

8034122344874

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Ada 90 cm - Çelik - 800 m3/h	
AEC	81,4	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	12,3	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	72,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	46,00	W
Emiddle	568	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.