

ZENITH NRS

Versioon

Kollektsioon
Silence - NRS

EAN kood
8034122354866




Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Roostevaba teras (AISI 304)
NRS tehnoloogia vaiksema
kõõgi jaoks
Elektrooniline juhtimine
Metallist rasvafilter, eemaldatav
ja pestav
Kombineeritud Carbon.Zeo
filter, uuendatav
Lisavalikus kaugjuhtimispu
Läikivast terasest keskmine
riba
Karastatud klaasist riiul
Hajutatud taustavalgusega riiul

LISATARVIKUD

KACL.127
Glass kit 90 cm
KACL.128
120 cm
KACL.129
180 cm
KACL.400
Vaikne / Konveier NRS
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid
roostevabale terasele (karbis 10
tk)
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
101078898
Suure jõudlusega filter
105080053
Pult



TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Saar
Dimensioonid
90 cm
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Karastatud klaas
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
4
Filter
Metallist filter - Zenith Island
Söefilter
Charcoal and Zeolite filter
(valikuline)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 60 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT

ZENITH NRS Brutokaal
38 kg
Netokaal
32 kg
Maht
0.42 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1070 mm
Kõrgus
450 mm
Sügavus
870 mm
KLAASIKOMPLEKT Glass kit
90 cm **Brutokaal**
27 kg
Netokaal
18 kg
Maht
0.12 m³
Pakendi suurus
Pikkus
970 mm
Kõrgus
180 mm
Sügavus
670 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE
OMADSUED

Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE
ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
510 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
224 W
ENERGIAKLASS
C

ZENITH NRS

Versioon

Kollektsioon

Silence - NRS

EAN kood

8034122354866

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Maht (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	440	490	510
Mootori võimsus (W)	130	150	178	224
Õhu väljalase	150	150	150	150

