

ZENITH NRS

Version

Collection

Silence - NRS

Code EAN

8034122354866



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

- Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- Technologie silencieuse NRS
- Commandes électroniques
- Filtres à graisse métalliques lavables
- Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
- Télécommande en option
- Bandeau de commande en acier
- Etagère en verre trempé
- Éclairage diffus

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-101078898
Filtre à charbon NRS, lavable
- FA-KACL400
Déflecteur d'air SILENT NRS
- FA-KACL815
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
- KACL.127
Kit verre 90 îlot
- KACL.128
120 cm
- KACL.129
180 cm
- KACL.961
Filtre Charbon et Zeolite
- 105080053
Commande à distance (en option)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Type
Îlot
- Dimensions
120 cm
- Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Verre trempé
- Moteur
800 m³/h
- Type de commande
Commandes électroniques
- Commande de vitesse
4
- Filtre
Metallic filter - Zenith Island
- Filtre à charbon
Filtre Charbon et Zeolite (Optionele)
- Distance minimal
Cuisson à gaz: 60 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

- ZENITH NRS Poids brut
38 kg
- Poids net
32 kg
- Volume
0.42 m³
- Taille de l'emballage
Longueur
1070 mm
Hauteur
450 mm
Profondeur
870 mm
- KIT EN VERRE 120 cm Poids brut
36.5 kg
- Poids net
24 kg
- Volume
0.15 m³
- Taille de l'emballage
Longueur
1270 mm
Hauteur
180 mm
Profondeur
670 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

- Tension
220-240V
- Fréquence
50-60Hz
- Cable d'alimentation
Shuko
- MOTEUR
- Capacité max
610 m³/h
- I.E.C. 61591
- Niveau sonore max
54,5 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Pression max (Pa)
510 Pa
- Puissance du moteur max
224 W
- CLASSE ENERGETIQUE
C



ZENITH NRS

Version

Collection


Silence - NRS

Code EAN

8034122354866

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Pression max (Pa)	390	440	490	510
Puissance du moteur (W)	130	150	178	224
Sortie d'air	150	150	150	150



ZENITH NRS

Version


Collection

Silence - NRS

Code EAN

8034122354866

LABEL ENERGETIQUE



PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	103,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	80,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps). **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.