

ZENITH NRS

Változatok

Választék

Silence - NRS

EAN kód

8034122354866



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

rozsdamentes acél (AISI 304)
NRS technológia a csendesebb konyháért
elektronikus vezérlés
kivehető és mosható fém zsírfilter
kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
opcionális távvezérlő
fényes rozsdamentes acél edzett üvegpole
Diffúz megvilágítás

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.127
zenith 90 cm-es sziget üveg
KACL.128
zenith 120 cm-es sziget üveg
KACL.129
zenith 180 cm-es sziget üveg
KACL.400
Silent / Conveyor NRS
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
101078898
High Performance Filter
105080053
Remote control

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


felszerelési mód
sziget
Méret
120 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
edzett üveg
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Filter
Metallic filter - Zenith Island
Aktívszén-filter
Charcoal and Zeolite filter (Opcionális)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 60 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

ZENITH NRS Bruttó súly
38 kg
Nettó súly
32 kg
méret
0.42 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
1070 mm
Magasság
450 mm
Mélység
870 mm
ÜVEG TARTOZÉK zenith 120
cm-es sziget üveg **Bruttó súly**
36.5 kg
Nettó súly
24 kg
méret
0.15 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
1270 mm
Magasság
180 mm
Mélység
670 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum légszállítás
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Maximum motor teljesítmény
224 W



ZENITH NRS

Változatok

Választék

Silence - NRS

EAN kód

8034122354866

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

