falmec

DOWN DRAFT

Versie
Slim motor 600 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348551



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging
Touch control + 24u functie
LED licht
Top filter, afneembaar en afwasbaar
Optionele regenereerbare Carbon.Zeo filter
Afstandsbediening optioneel

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.784#46F
Slim motor 600 m3/h
KACL.930
Koolstoffilterkit Carbon.zeo voor Down Draft
KACL.951
Plint filter unit (h60mm)
105080053
Afstandsbediening (optioneel)

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Werkblad
Afmetingen
120 cm cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Zwart gehard glas
Type van besturing
Touch control
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED strook
Filter
2 x Metalen filter "Top" - 404x216 mm
Koolstoffilter
Koolstoffilterkit Carbon.zeo voor Down Draft (Optioneel)

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


DOWN DRAFT Bruto gewicht
52.6 kg
Netto gewicht
43.2 kg
Volume
0.43 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1395 mm
Hoogte
355 mm
Diepte
865 mm
MOTOR OP AFSTAND Slim motor 600 m³/h **Bruto gewicht**
10.3 kg
Netto gewicht
9 kg
Volume
0.07 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
515 mm
Hoogte
440 mm
Diepte
320 mm


VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN


Maximaal verbruik
30 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko


MOTOR

Max capaciteit
620 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
400 Pa
Vermogen motor max
270 W
ENERGIEKLASSE
C


798/1098
84
5
max 400
109
823/1123
349
246
91
321
361


84
5°
97
191


84
5°
97
191


84
5°
53
191

falmec

DOWN DRAFT

Versie
Slim motor 600 m³/h


Collectie
Design+

EAN code
8034122348551

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maximale druk (Pa)	450	500	400	400
Vermogen motor (W)	200	230	240	270
Luchtuitlaat	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITEIT / DRUK



falmec


DOWN DRAFT

Versie
Slim motor 600 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122348551

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 600 m³/h	
AEC	100,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	2,4	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.3	
EEI	81,0	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	26,00	W
Emiddle	63	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014