

MOONLIGHT

Version

Collection

Mirabilia

Code EAN

8034122349220



Photo indicative/non contractuelle.  
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- Verre
- Aspiration périmétrale
- éclairage d'ambiance LED
- Éclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Filtres à charbon en option
- Évacuation horizontale possible

ACCESSOIRES EN OPTION

- 115997**  
Lingettes nettoyantes pour Inox
- 118358**  
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- 124272**  
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- 125025**  
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
- 125740**  
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- 125976**  
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Type d'installation  
Ilot
- Finition  
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
- Verre
- Moteur  
800 m³/h
- Type de contrôle  
Commandes électroniques
- Réglages vitesse  
4
- Eclairage  
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Ambient lighting  
Ambiance led
- Filtre  
Metallic filter "Base" - 277x294 mm
- Filtre à charbon  
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
- Distance minimale  
Table de cuisson gaz: 60 cm  
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

- MOONLIGHT Poids brut  
29 kg
- Poids net  
22 kg
- Volume  
0.43 m³
- Dimensions emballage  
Longueur  
1070 mm  
Hauteur  
460 mm  
Profondeur  
870 mm
- KIT VERRE Moonlight - Island  
65 cm Poids brut  
10 kg
- Poids net  
8 kg
- Volume  
0.12 m³
- Dimensions emballage  
Longueur  
590 mm  
Hauteur  
440 mm  
Profondeur  
450 mm

- Consommation et caractéristiques de connexion  
Courant  
220-240V
- Fréquence  
50-60Hz
- Type de prise  
Shuko

- FICHE TECHNIQUE MOTEUR  
Capacité maximale  
680 m³/h  
I.E.C. 61591
- Bruit maximal  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13
- Pression maximale (Pa)  
510 Pa
- Puissance moteur maximale  
224 W
- Classe énergétique  
B



MOONLIGHT

Version

Collection

Mirabilia


Code EAN

8034122349220

Fiche technique moteur

| Vitesse moteur                       | 1   | 2   | 3   | 4   |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Bruit<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 54  | 57  | 63  | 68  |
| (m3/h)<br>I.E.C.61591                | 270 | 370 | 490 | 680 |
| Pression maximale (Pa)               | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Puissance moteur (W)                 | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Ventilation                          | 150 | 150 | 150 | 150 |

Capacité/pression




MOONLIGHT

Version

Collection  
Mirabilia

Code EAN  
8034122349220

Etiquette énergétique



| PF         |            |       |
|------------|------------|-------|
| S          | Falmec Spa |       |
| M          |            |       |
| AEC        | 61,2       | kWh/a |
| EEC        | B          |       |
| FDE        | 26,6       |       |
| FDEC       | B          |       |
| LE         | 28,4       |       |
| LEC        | A          |       |
| GFE        | 60,0       |       |
| GFEC       | E          |       |
| Qmin       | 270,0      | m³/h  |
| Qmax       | 490,0      | m³/h  |
| Qboost     | 680,0      | m³/h  |
| SPEmin     | 54         | dBa   |
| SPEmax     | 63         | dBa   |
| SPEboost   | 68         | dBa   |
| PO         | -          | W     |
| PS         | 0,48       | W     |
| PI         |            |       |
| F          | 1          |       |
| EEL        | 59,5       |       |
| Qbep       | 357,0      | m³/h  |
| Pbep       | 404        | Pa    |
| Qboost     | 680,0      | m³/h  |
| Wbep       | 150,6      | W     |
| WL         | 8,60       | W     |
| Emiddle    | 245        | lex   |
| Lwa-SPEmax | 63         | dBa   |

**PF\_Fiche produit conformément à 65/2014** S\_Nom du fournisseur / M\_Identification du modèle / AEC\_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC\_Classe d'efficacité énergétique / FDE\_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC\_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE\_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC\_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE\_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax\_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO\_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps\_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI\_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F\_Facteur d'augmentation du temps / EEL\_Index efficacité énergétique / Qbep\_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep\_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost\_Débit de l'air maximal / Wbep\_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL\_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle\_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax\_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.