

## DOWN DRAFT

### Version

Tischlüfter 90 cm - Schwarz

### Kollektion

Design+

### EAN Code

8034122348100

### KACL.784#46F

Flacher Motor 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Zubehör

### EAN Code

8034122708218



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

**Hochwertiges gebürstetes  
Edelstahl (AISI 304)**

**Schwarzes gehärtetes Glas  
Randabsaugen**

**Touchcontrol + 24h Funktion  
Top Metallfettfilter,  
spülmaschinengeeignet**

**Carbon.Zeo-Filter optional  
Fernbedienung optional  
verfügbar**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### KACL.815

Original Falmec Schutz- und  
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

### KACL.930

Umluftbox Downdraft

### 105080053

Fernbedienung

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Einbauart

In der Arbeitsplatte

### Maße

90 cm

### Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes  
Edelstahl (AISI 304)

Schwarzes gehärtetes Glas

### Steuerungsart

Touchcontrol

### Leistungsstufen

4

### Beleuchtung

LED-Streifen

### Filter

METALLFETTFILTER "TOP" -  
254x216 MM - 2 pz

### Kohlefilter

Umluftbox Downdraft

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

### DOWN DRAFT

Tischlüfter 90 cm - Schwarz

### Bruttogewicht

44.00 kg

### Nettogewicht

37.00 kg

### Volumen

0.34 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge

1070 mm

Höhe

870 mm

Tiefe

370 mm

### EXTERNER MOTOR

Flacher Motor 800 m<sup>3</sup>/h

### Bruttogewicht

10.30 kg

### Nettogewicht

9.00 kg

### Volumen

0.07 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge

515 mm

Höhe

440 mm

Tiefe

320 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

### Maximaler Verbrauch

190 W

### Stromanschluss

220-240V

### Frequenz

50-60Hz

### Steckertyp

Shuko

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

### Maximale Leistung

630 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximale Lautstärke

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximaler Druck (Pa)

400 Pa

### Maximale Motor Leistung

270 W

## ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

B

## DOWN DRAFT

## KACL.784#46F

Flacher Motor 800 m<sup>3</sup>/h

### Version

Tischlüfter 90 cm - Schwarz

### Kollektion

Zubehör

### Kollektion

Design+

### EAN Code

8034122708218

### EAN Code

8034122348100

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Leistung (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591 Normgerechter Anschluss	325	330	550	630
Maximaler Druck (Pa)	450	500	400	400
Motor Leistung (W)	200	230	240	270
Luftauslass	0	0	0	0

## DOWN DRAFT

**KACL.784#46F**

Flacher Motor 800 m<sup>3</sup>/h

### Version

Tischlüfter 90 cm - Schwarz

### Kollektion

Zubehör

### Kollektion

Design+


### EAN Code

8034122708218

### EAN Code

8034122348100

## ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Tischlüfter 90 cm - Schwarz	
AEC	63,9	kWh/a
ECC	B	
FDE	20,9	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	260,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	420,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	560,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	60	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1,2	
EEl	68,6	
Qbep	289,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	351	Pa
Qboost	560,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	135,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lux
Lwa-SPEmax	60	dBa

**PF\_Produktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

**PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEl\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungsbeitrag beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.