

## DOWN DRAFT

Loftmotorer under taget 950 m<sup>3</sup>/h

### Sortiment

Design+

8034122348100



Fotografiet er udelukkende informativt  
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

### BESKRIVELSE

**Kantsug**  
**Touch control og 24 t. funktion**  
**TOP Vaskbare rustfrie fedtfilter**  
**Option. Kul/zeolitfilter.**  
**Regenererbart**  
**Tilvalg fjernbetjening**

### MULIGHEDER FOR TILVALG

#### 01-FJERN

Fjernbetjening med display

#### 07MAGIC

Beskyttende rensklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude

#### KACL.930

Kit kul / zeolitfilter

### TEKNISK BESKRIVELSE

**Model type**  
Bordmonteret  
**Dimensioner**  
90 cm  
**Udførelse**  
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)  
Sort tempereret glas  
**Betjening**  
Touch control  
**Hastighed**  
4  
**Belysning**  
LED stribe  
**Filtre**  
2 x Metalfiltre - Top - 254x216 mm  
**Kulfilter**  
Kit kul / zeolitfilter (Tilvalg)

### EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

#### DOWN DRAFT Bruttovægt

44 kg

#### Nettovægt

37 kg

#### Volume

0.34 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

1070 mm

Højde

370 mm

Dybde

870 mm

#### EKSTERN MOTOR Loftmotorer under taget 950 m<sup>3</sup>/h

#### Bruttovægt

10 kg

#### Nettovægt

9 kg

#### Volume

0.06 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

435 mm

Højde

340 mm

Dybde

385 mm

### FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

30 W

220-240V

50-60Hz

Shuko

#### DATABLAD MOTOR

#### Maksimal kapacitet

730 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Maksimalt støjniveau

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### Maksimalt tryk (Pa)

580 Pa

#### Maksimal sugestyrke

240 W

#### ENERGIKLASSE

B

## DOWN DRAFT


Loftmotorer under taget 950  
m<sup>3</sup>/h

**Sortiment**  
Design+

8034122348100

## DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	51	59	64	68
Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Maksimalt tryk (Pa)	460	520	560	580
Motor forbrug (W)	187	210	225	240
	150	150	150	150




## DOWN DRAFT

Loftmotorer under taget 950  
m<sup>3</sup>/h

Sortiment  
Design+

8034122348100




### ENERG

енергия · ενέργεια

Y
IJA


IE
IA

**Loftmotorer under taget 950 m<sup>3</sup>/h**




## 75


kWh/annum




ABCDEF



ABCDEF



ABCDEF



**64 dB**

**65/2014**

PF		
S	Falmec Spa	
M	Loftmotorer under taget 950 m <sup>3</sup> /h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	610,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	730,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1,1	
EEl	65,2	
Qbep	369,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa