

BLADE

Verze
BLADE nástěnný 90 cm bílý
800m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122345307



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Dotykové ovládání
Neonové osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.510#I
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC
H=700mm nerez
KACL.512#I
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC
H=960mm nerez
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE


Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)
Bílé Tvrzené sklo
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Dotykové ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
Neon 1x21 W
Filtr
2 x Kovový tukový filtr typ "Base"
Uhlíkový filtr
Hranatý uhlíkový filtr - typ 3
(obsahuje)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 63 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
26 kg
Hmotnost netto
21 kg
Objem
0.27 m³
Velikost balení
Délka
995 mm
Výška
460 mm
hloubka
595 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Maximální spotřeba
320 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
215 W
Energetická třída
B



BLADE

Verze
BLADE nástěnný 90 cm bílý
800m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122345307

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak
[Pa]



BLADE

Verze
BLADE nástěnný 90 cm bílý
800m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122345307

Energetický štítek

