

MIRA TOP

Версия
Настенная телескоп 40 см -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122202518



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Сталь **Fasteel** с защитой от отпечатков пальцев

Perimeter suction

электронное управление
Светодиодное освещение

Metallic grease filter, removable and washable

Угольный фильтр включен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/ч

Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000 м3/ч

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 м3/ч

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950 м3/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Настенные

Габаритные размеры

40 см

Отделка

Scotch brite Fasteel no finger prints

Мотор

800 м³/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 2x1,2 W - 3200 K

Фильтр

Metallic filter "Base" - 277x294 мм

Угольный фильтр

Square charcoal filter - Type 3

(Входит в комплектацию)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 60 см

Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

23 kg

Вес НЕТТО

19 kg

Объём

0.28 м³

Размер упаковки

Длина

995 mm

Высота

480 mm

Ширина

595 mm

Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА

Максимальная

производительность

590 м³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


500 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

203 W

Класс энергоэффективности

B



MIRA TOP

Версия
Настенная телескоп 40 см -
800/1280 м3/ч


Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122202518

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	230	300	380	590
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	203
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




MIRA TOP

Версия
Настенная телескоп 40 см -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Fasteel

EAN код
8034122202518

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная телескоп 40 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m ³ /h
Qmax	380,0	m ³ /h
Qboost	590,0	m ³ /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	62,4	
Qbep	287,0	m ³ /h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m ³ /h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa