

SIRIO

Változatok

Slim motor 800 m³/h

Választék

Design+

EAN kód

8034122358482



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

- érintővezérlés
- kivehető és mosható fém zsírfilter
- távvezérlő a csomagolásban
- Dynamic LED világítás (2700K - 5600K)
- Motor sold separately

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.782#49F**
Slim motor 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.939#BF**
Ceiling re-circulation filtering kit (only for Slim Motor)

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK



- felszerelési mód
mennyezeti
- Méret**
90 cm
- Szín**
- Vezérlés**
elektronikus vezérlés
- Sebesség fokozatok**
4
- Világítás**
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
- Filter**
3 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm
- Maximális távolság**
gázfőzőlap: 150 cm
elektromos főzőlap: 150 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

- SIRIO Bruttó súly**
31.7 kg
- Nettó súly**
27.8 kg
- méret**
0.21 m³
- Csomagolás mérete**
Szélesség
1330 mm
Magasság
215 mm
Mélység
725 mm
- KÜLSŐ MOTOR Slim motor 800 m³/h Bruttó súly**
6.5 kg
- Nettó súly**
5.2 kg
- méret**
0.04 m³
- Csomagolás mérete**
Szélesség
575 mm
Magasság
195 mm
Mélység
395 mm

- FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK**
- Maximális fogyasztás**
30 W
- Feszültség**
220-240V
- Frekvencia**
50-60Hz

- MOTOR MŰSZAKI ADATLAP**
- Maximum légszállítás**
550 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum zajszint**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)**
600 Pa
- Maximum motor teljesítmény**
150 W
- ENERGIAOSZTÁLY**
C



SIRIO

Változatok

Slim motor 800 m³/h

Választék


Design+

EAN kód

8034122358482

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maximum nyomás (Pa)	400	480	500	600
Motor teljesítmény (W)	100	110	120	150
légszállítás	220x90	220x90	220x90	220x90



SIRIO

Változatok

Slim motor 800 m³/h


Választék

Design+

EAN kód

8034122358482

ENERGIAOSZTÁLY



PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	84,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	22,6	
FDEC	C	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	700,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEL	72,6	
Qbep	488,0	m³/h
Pbep	285	Pa
Qboost	700,0	m³/h
Wbep	171,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsidkiszűrés hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint