

MOVE

Változatok

Beépíthető 60 cm - Fekete - 800 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122352169



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

tolóajtó
elektronikus vezérlés
kivehető és mosható fém zsírfilter
opcionális kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
opcionális kürtő
opcionális üvegpolc
szabályozható LED világítás
Dynamic LED világítás (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced from 01.29.2021.
Dimmable led lighting from 11.07.23

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.106
Glass shelf 60 cm
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
KACL.934
Carbon.Zeo filters
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
KCVJN.00#3
Telescopic chimney h 185 + h 185
KCVJN.01#3
Kit Chimney Virgola-Move H120
Stainless Steel

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


felszerelési mód
beépíthető
Méretek
60 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
alsó test: fekete edzett üveg
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x Metallic filter "Base" - 198x161 mm
Aktívszén-filter
Charcoal and Zeolite filter (Opcionális)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 52 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT


Bruttó súly
16 kg
Nettó súly
13.3 kg
méretek
0.13 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
705 mm
Magasság
410 mm
Mélység
465 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK
Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko


MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum légszállítás
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
Maximum motor teljesítmény
215 W



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Változatok

Beépíthető 60 cm - Fekete -
800 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122352169

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	270	370	480	680
Maximum nyomás (Pa)	390	420	480	500
Motor teljesítmény (W)	132	153	175	215
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás

