

NOVA

Versiyon

Motor Slim 800 m³/h

Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122358963



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

- Perimetrik emiş
- Elektronik kontrol
- LED ambiyant ışığı
- Çıkarılabilir ve yıkanabilir
- Metal yağ filtresi
- Uzaktan kumanda dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.782#49F

Motor Slim 800 m³/h

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m³/sa

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Tavan

Ölçüler

82 cm

Finişler

Boyalı beyaz çelik

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Ambiyant aydınlatma

Ambiyant led

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

NOVA Brüt ağırlık

30 kg

Net ağırlık

24.5 kg

Hacimler

0.25 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

1030 mm

Yükseklik

250 mm

Derinlik

975 mm

HARİCİ MOTOR Motor Slim

800 m³/h Brüt ağırlık

6.5 kg

Net ağırlık

5.2 kg

Hacimler

0.04 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

575 mm

Yükseklik

195 mm

Derinlik

395 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

30 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

550 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)



600 Pa

Maksimum motor gücü

150 W

ENERJİ SINIFI

C



NOVA

Versiyon

Motor Slim 800 m³/h

Koleksiyon


Design+

EAN kodu

8034122358963

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Maksimum basınç (Pa)	400	480	500	600
Motor gücü (W)	100	110	120	150
Hava çıkışı	220x90	220x90	220x90	220x90



NOVA

Versiyon

Motor Slim 800 m³/h


Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122358963

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor Slim 800 m ³ /h	
AEC	77,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	0,8	
LEC	G	
GFE	6,5	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	550,0	m ³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	75,9	
Qbep	337,0	m ³ /h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m ³ /h
Wbep	115,0	W
WL	43,10	W
Emiddle	38	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.