falmec

NUBE

Versión

Remoto bajo techo 1100 m³/h sin escobillas

Colección

Design+

Código EAN

8034122358895

CARACTERÍSTICAS

Aspiración perimetral Control electrónico Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Mando a distancia incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.770#41F

Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas

KACL.782#49F

Slim motor 800 m3/h

KACL.786#41F

Extractor exterior 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Extractor exterior 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Motor remoto bajo techo 1300

m3/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950

m3/h

KACL.939#BF

Kit de Filtros de recirculación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación

Techo

Dimensiones

90 cm

Acabado

Acero lacado Blanco

Tipo de control

Control electrónico

Ajustes de la velocidad

4

Iluminación

Ninguna iluminaciòn

Filtro

3 x Filtro metálico Base -

290x267 mm

Encimera de gas: 150 cm Encimera eléctrica: 150 cm EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

NUBE Peso bruto

23.3 kg Peso neto

20.5 kg

Volúmenes

0.14 m³

Tamaño del embalaje

longitud

1120 mm

altura

190 mm

profundidad

670 mm

MOTOR REMOTO Remoto bajo

techo 1100 m³/h sin escobillas

Peso bruto

9.2 kg

Peso neto

8 kg

Volúmenes

0.06 m³

Tamaño del embalaje

longitud

435 mm

altura

340 mm

profundidad

385 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Actual

220-240V Frecuencia

50-60Hz

Classe de eficiencia energética

0