

BUTTERFLY

Verze
BUTTERFLY ostrův. bílý 90 cm
800 m3/h

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122304557



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel
(AISI 304)
Bílé temperované sklo
Přední dvířka se systémem
automatického otevírání
Dotykové ovládání + funkce 24h
LED osvětlení
Top filtr, odnímatelný a
omyvatelný
Charcoal filter included
Volitelné dálkové ovládání

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.557#I
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC
SYMBOL H=1200mm nerez
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel
105080053
Dálkový ovladač s displejem

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Ostrůvkový
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)
Povrchová úprava z bílého
tvrzeného skla
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Dotykové ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 4x1,2 W - 3200 K

Kovový tukový filtr typ "TOP"
Filtr
2 x Kovový tukový filtr typ "TOP"
Uhlíkový filtr
Kulatý uhlíkový filtr - typ 6
(možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 61 cm
Elektrická varná deska: 52 cm


OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
59 kg
Hmotnost netto
53 kg
Objem
0.49 m³
Velikost balení
Délka
995 mm
Výška
820 mm
hloubka
595 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
510 Pa
Maximální výkon motoru
224 W
Energetická třída
A



BUTTERFLY

Verze
BUTTERFLY ostrův. bílý 90 cm
800 m3/h


Kolekce
Design+

EAN kód
8034122304557

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak
[Pa]




BUTTERFLY

Verze
BUTTERFLY ostrův. bílý 90 cm
800 m3/h

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122304557

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	BUTTERFLY ostrův. bílý 90 cm 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	24,1	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,6	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	207	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa