

BUTTERFLY

01BU-90-FGH Frithængt 90 cm
- Hvid - 800 m3/h

Sortiment
Design+

8034122304557



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch brite
Hvidt tempereret glas
Automatisk åbning af frontlåge
Touch control og 24 t. funktion
LED lys
TOP Vaskbare rustfrie fedtfilter
Kulfilter
Tilvalg fjernbetjening

MULIGHEDER FOR TILVALG

01-FJERN
Fjernbetjening med display
01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
07MAGIC
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.557#I
Forlænger H1200 frithængt
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Frithængt
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Hvidt tempereret glas
Motor
800 m³/h
Betjening
Touch control
Hastighed
4
Belysning
LED 4x1,2 W - 3200 K

Metalfiltre - Top - 279x139 mm
Filtre
2 x Metalfiltre - Top - 272x245 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 61 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
59 kg
Nettovægt
53 kg
Volume
0.49 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
820 mm
Dybde
595 mm


FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
510 Pa
Maksimal sugestyrke
224 W
ENERGIKLASSE
A



BUTTERFLY


01BU-90-FGH Frithængt 90 cm
- Hvid - 800 m3/h

Sortiment
Design+

8034122304557

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150



BUTTERFLY

01BU-90-FGH Frithængt 90 cm
- Hvid - 800 m3/h

Sortiment
Design+

8034122304557

