

BUTTERFLY

Változatok

Sziget 90 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék

Design+

EAN kód

8034122304557



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

- rozsdamentes acél (AISI 304)
- fehér edzett üveg
- automatikus ajtó nyitás
- érintővezérlés + 24 órás
- időzített szellőztetés
- LED világítás
- top zsírfilter - kivehető és
- mosható
- aktívszén-filter a
- csomagolásban
- opcionális távvezérlő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.557#I**
Extension H1200 - Island
- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- 105080053**
Remote control

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


- felszerelési mód**
sziget
- Méret**
90 cm
- Szín**
rozsdamentes acél (AISI 304)
- fehér edzett üveg
- Motor**
800 m³/h
- Vezérlés**
érintővezérlés
- Sebesség fokozatok**
4
- Világítás**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Metallic filter "Top" - 279x139 mm
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 272x245 mm
- Aktívszén-filter**
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Opcionális)
- Minimum távolság**
gázfőzőlap: 61 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

- Bruttó súly**
59 kg
- Nettó súly**
53 kg
- méret**
0.49 m³
- Csomagolás mérete**
Szélesség
995 mm
Magasság
820 mm
Mélység
595 mm

- FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK**
- Maximális fogyasztás**
280 W
- Feszültség**
220-240V
- Frekvencia**
50-60Hz
- Csatlakozás**
Shuko

- MOTOR MŰSZAKI ADATLAP**
- Maximum légszállítás**
750 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum zajszint**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)**
510 Pa
- Maximum motor teljesítmény**
224 W
- ENERGIAOSZTÁLY**
A



BUTTERFLY

Változatok

Sziget 90 cm - Fehér - 800
m3/h

Választék

Design+


EAN kód

8034122304557

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás
[Pa]




BUTTERFLY

Változatok
Sziget 90 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék
Design+

EAN kód
8034122304557

ENERGIAOSZTÁLY



PF		
S	Falmec Spa	
M	Sziget 90 cm - Fehér - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	24,1	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	207	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsírkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint