# falmec

#### **BUTTERFLY**

Версия Островная 90 см - Белая - 800 м3/ч

Коллекция Design+

**EAN** код 8034122304557



Фотография исключительно для информации Может не соответствовать выбранной версии.

#### ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полированная

Белое закаленное стекло

Frontal door with automatic opening system

Touch control + 24 h function

Светодиодное освещение Топ-фильтр, съемные и

Угольный фильтр включен

Optional remote control

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.557#1

моющиеся

Extension H1200 - Island

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h

Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000

m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

m3/h

KACL.798#41F

Удаленные блоки 950 m3/h

**KACL.815** 

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

105080053

Remote control

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки Островные

Габаритные размеры

90 cm Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

White tempered glass finishing

Мотор 800 m³/h

Тип управления

Сенсорное управление Количество скоростей

4

Освещение

Led 4x1,2 W - 3200 K

Metallic filter "Top" - 279x139

mm Фильтр

2 x Metallic filter "Top" - 272x245

mm

Угольный фильтр

Round charcoal filter Ø170 mm -

Туре 6 (Опция)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность:  $61\ cm$ 

Электр. поверхность: 52 ст

#### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Bec БРУТТО 59 kg Bec HETTO 53 kg

Объём 0.49 m³

Размер упаковки

Длина 995 mm Высота 820 mm Ширина

595 mm

Особенности

Максимальное потребление

280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА Максимальная производительность

750 m<sup>3</sup>/h I.E.C. 61591

Макс. уровень шума 66 dB(A)re1pW I.E.C.60704-2-13 Макс. давление (Па)


510 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

224 W

Класс энергоэффективности

Α



# falmec

### **BUTTERFLY**

Версия Островная 90 см - Белая - 800 м3/ч


Коллекция Design+

**EAN** код 8034122304557

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

## производительность/давление



# falmec


### **BUTTERFLY**

Версия Островная 90 см - Белая - 800 м3/ч

Коллекция Design+

**EAN** код 8034122304557

#### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF				
s	Falmec Spa			
М	Островная <b>90</b> см - Белая - <b>800</b> м <b>3/</b> ч			
AEC	60,2	kWh/a		
EEC	Α			
FDE	29,4			
FDEC	Α			
LE	24,1			
LEC	В			
GFE	82,0			
GFEC	С			
Qmin	295,0	m³/h		
Qmax	500,0	m³/h		
Qboost	750,0	m³/h		
SPEmin	46	dBa		
SPEmax	58	dBa		
SPEboost	66	dBa		
PO	-	w		
PS	0,48	w		
PI				
F	0.9			
EEI	54,6			
Qbep	430,0	m³/h		
Pbep	404	Pa		
Qboost	750,0	m³/h		
Wbep	164,0	w		
WL	8,60	w		
Emiddle	207	lex		
Lwa-SPEmax	58	dBa		