

PLANE

Versiyon

Ada 120 cm - 800 m3/h

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122329406



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Elektronik kontrol

LED aydınlatma

Dengeli bir emiş için Air Falmec filtre

Karbon filtre dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.557#I

Uzatma bacası Y: 1200 - Ada (Kristal - Lumen - Plane - Plane A+ - Symbol - Atlas - Mirabilia (Square) - Blade - Butterfly - Luce için)

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m3/sa

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

KACL.866

Resirkülasyon versiyonlar (Ada) için hava akım taşıyıcısı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Ada

Ölçüler

120 cm

Finişler

Scotch brite paslanmaz çelik (AISI 304)

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led 4x1,2 W - 3200 K

Filtre

4 x Metal Filtre "Air Falmec" - Ada 278 x 301 mm

Karbon filtre

Kare karbon filtre - Tip 3 (opsiyonel)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 63 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık

40 kg

Net ağırlık

32 kg

Hacimler

0.45 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

1330 mm

Yükseklik

470 mm

Derinlik

725 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

280 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)

500 Pa

Maksimum motor gücü

215 W

ENERJİ SINIFI

B

PLANE

Versiyon

Ada 120 cm - 800 m³/h

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122329406

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimum basınç (Pa)	390	420	480	500
Motor gücü (W)	132	153	175	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



PLANE

Versiyon

Ada 120 cm - 800 m3/h


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122329406

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Ada 120 cm - 800 m3/h	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.