

PLANE NA MÍRU

Verze
PLANE NA MÍRU nást.90-119
60-80 800m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce
Design

EAN kód
8034122342559

FUNKCE	TECHNICKÉ FUNKCE	OBALY: HMOTNOST A OBJEM	Spotřeba a propojovací funkce
Scotch brite nerezová ocel (AISI 304) Elektronické ovládání LED osvětlení Top filtr, odnímatelný a omyvatelný Charcoal filter included	Instalační typ Nástěnný Rozměry 119 cm Povrchová úprava Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304) Motor 800 m³/h Typ ovládání Elektronické ovládání nastavení rychlosti 4 Osvětlení LED 3x1,2 W - 3200 K Uhlíkový filtr Hranatý uhlíkový filtr - typ 3 (možnosti) Minimální vzdálenost Plynová varná deska: 63 cm Elektrická varná deska: 52 cm	Hmotnost netto 21 kg Velikost balení Délka 0 mm Výška 0 mm hloubka 0 mm	Maximální spotřeba 350 W Aktuální 220-240V Frekvence 50-60Hz Typ zapojení Shuko
MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			TECHNICKÝ LIST MOTORU
KACL.510#I PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC H=700mm nerez			Maximální kapacita 680 m³/h I.E.C. 61591
KACL.512#I PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC H=960mm nerez			Maximální hlučnost 68 dB(A)re1pW I.E.C.60704-2-13
KACL.770#41F Remote under-roof 1100 m3/h Brushless			Maximální tlak (Pa) 500 Pa
KACL.786#41F Externí motor 1.000 m3/h			Maximální výkon motoru 215 W
KACL.796#4AF Externí motor 1.500 m3/h			Energetická třída B
KACL.797#4AF Externí motor 1.300 m3/h pod střechu			
KACL.798#41F Remote under-roof motor 950 m3/h			
KACL.815 Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel			
KACL.864 Spojka pro připojení k sacímu potrubí x nástěnná malá			

PLANE NA MÍRU

Verze
PLANE NA MÍRU nást.90-119
60-80 800m3/h P.EL. 4VEL


Kolekce
Design

EAN kód
8034122342559

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximální tlak (Pa)	390	420	480	500
Výkon motoru (W)	132	153	175	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak




PLANE NA MÍRU

Verze
PLANE NA MÍRU nást.90-119
60-80 800m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce
Design

EAN kód
8034122342559

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	PLANE NA MÍRU nást.90-119 60-80 800m3/h P.EL. 4VEL	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa