

PLANE TOP

Izvedba
napa PLANE TOP stenska
90cm 800m3/h z oglenim
filtrom

Kolekcija
Fasteel

EAN koda
8034122203454



LASTNOSTI

krtačeno Fasteel nerjavno jeklo
"brez prstnih odtisov"
perimetrično sesanje
elektronsko upravljanje
led osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen
daljinski upravljalnik kot opcija

DODATNA OPREMA

- 8034122702513**
podaljšek dimnika LINE
V=700mm FaSteel nerjaveče
jeklo
- 8034122702537**
podaljšek dimnika LINE
V=960mm FaSteel nerjaveče
jeklo
- 8034122707433**
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122709567**
deflektor zraka za stenske
dekortivne nape -male
- 8034122709611**
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628**
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122709833**
Motor podstrešni/notranji
950m3h
- 8034122710211**
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI


- Tip namestitve**
Stenske
- Dimenzije**
90 cm
- obdelava**
fasteel obdela- odporno na
prstne odtise
- Motor**
800 m³/h
- Upravljanje**
elektronsko upravljanje s tipkami
- nastavitve hitrosti**
4
- Osvetlitev**
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filter**
ALU FILTER AISI
- ogleni filter**
ogleni filter - TYP 3 (kot opcija)
- najmanjša razdalja**
plinska kuhalna plošča: 63 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA

- Bruto teža**
24 kg
- Neto teža**
19 kg
- Prostornina**
0.28 m³
- Velikost embalaže**
Dolžina
995 mm
Višina
480 mm
Globina
595 mm

PORABA IN POVEZAVE

- največja poraba**
280 W
- trenutna**
220-240V
- Frekvenca**
50-60Hz
- Vrsta priklopa**
Shuko
- MOTOR: TEHNIČNI LIST**
maksimalna kapaciteta
660 m³/h
I.E.C. 61591
- največja hrupnost**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- največji pritisk**
500 Pa
- Največja moč motorja**
215 W
- ENERGIJSKI RAZRED**
B



PLANE TOP

Izvedba
napa PLANE TOP stenska
90cm 800m3/h z oglenim
filtrom


Kolekcija
Fasteel

EAN koda
8034122203454

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	660
največji pritisk	390	420	460	500
Moč motorja (W)	134	156	180	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA




PLANE TOP

Izvedba
napa PLANE TOP stenska
90cm 800m3/h z oglenim
filtrom

Kolekcija
Fasteel

EAN koda
8034122203454

ENERGIJSKA NALEPKA



PF		
S	Falmec Spa	
M	napa PLANE TOP stenska 90cm 800m3/h z oglenim filtrom	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	660,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	660,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.