

POLAR LIGHT

Frithængende - 35 cm - 800 m3/h

Sortiment
Design+

8034122331812




Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

- Elektronisk kontrolpanel
- LED baggrundslys
- LED lys
- TOP Vaskbare rustfrie fedtfiltere
- Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

- 01MO-GAVL**
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
- 01MO-GAVL-15**
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
- 01MO-LOFT**
Loftmotorer under taget 950 m3/h
- 01MO-LOFT-13**
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
- 07MAGIC**
Beskyttende renseklude til rustfrit stål. Kasse med 10 klude
- KACL.770#41F**
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless



TEKNISK BESKRIVELSE

- Model type**
Frithængt
- Dimensioner**
35 cm
- Udførelse**
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
- Motor**
800 m³/h
- Betjening**
Elektronisk kontrolpanel
- Hastighed**
4
- Belysning**
LED 3x1,2 W - 3200 K
- Inddirekte lys**
LED stribe 5 W
- Kulfilter**
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Medfølger)
- Minimumsafstand**
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

- Bruttovægt**
29 kg
- Nettovægt**
24 kg
- Volume**
0.3 m³
- Mål på emballage**
Længde
995 mm
Højde
500 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Maksimalt forbrug**
280 W
- Spænding**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Shuko

- DATABLAD MOTOR**
Maksimal kapacitet
710 m³/h
I.E.C. 61591
- Maksimalt støjniveau**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maksimalt tryk (Pa)**
500 Pa
- Maksimal sugestyrke**
215 W
- ENERGIKLASSE**
B

POLAR LIGHT


Frithængende - 35 cm - 800 m3/h

Sortiment
Design+

8034122331812

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maksimalt tryk (Pa)	400	450	480	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150



POLAR LIGHT

Frithængende - 35 cm - 800 m3/h

Sortiment
Design+

8034122331812

