

PRESTIGE

Verze

PRESTIGE nástěnný 65 cm bílý
800 m³/h P.EL. 4VEL

Kolekce

Design+

EAN kód

8034122329109



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Elektronické ovládání
Okolní osvětlení LED
LED osvětlení
Top filtr, odnímatelný a omyvatelný
Charcoal filter included
Možnost montáže potrubí na zadní stěnu

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m³/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m³/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m³/h pod střechem
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m³/h
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
65 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)
Shaped glass and tempered white
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
Led 4x1,2 W - 4200 K
Okolní osvětlení
LED pásek 7 W - 4200 K
Filtr
Kovový tukový filtr typ "TOP"
Uhlíkový filtr
Kulatý uhlíkový filtr - typ 6 (možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 60 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM


Hmotnost brutto
27 kg
Hmotnost netto
22 kg
Objem
0.29 m³
Velikost balení
Délka
995 mm
Výška
490 mm
hloubka
595 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240 V
Frekvence
50-60 Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
510 Pa
Maximální výkon motoru
224 W
Energetická třída
B



PRESTIGE

Verze
PRESTIGE nástěnný 65 cm bílý
800 m3/h P.EL. 4VEL


Kolekce
Design+

EAN kód
8034122329109

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	54	57	63	68
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak




PRESTIGE

Verze
PRESTIGE nástěnný 65 cm bílý
800 m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122329109

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	PRESTIGE nástěnný 65 cm bílý 800 m3/h P.EL. 4VEL	
AEC	68,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	9,4	
LEC	E	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	63,3	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	18,80	W
Emiddle	176	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa