

PRESTIGE

Версия
Настенная 65 см - белая - 800
м3/ч

Дизайнер

Международные награды

Коллекция
Design+

EAN код
8034122329109

ОСОБЕННОСТИ

электронное управление
LED освещенности
Светодиодное освещение
Топ-фильтр, съемные и
моющиеся
Угольный фильтр включен
Питание задний выход

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless

KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
м3/ч

KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
м3/ч

KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
м3/ч

KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
65 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Shaped стекло закаленное и
белый
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 4x1,2 W - 4200 K
Внешнее освещение
LED освещение 7 W - 4200 K
Фильтр
Metallic filter "Top" - 338x216
мм
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО
27 kg
Вес НЕТТО
22 kg
Объем
0.29 м³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
490 mm
Ширина
595 mm

Особенности

Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
680 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
510 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
224 W
Класс энергоэффективности
B



PRESTIGE

Версия
Настенная 65 см - белая - 800
м3/ч

Дизайнер

Международные награды


Коллекция
Design+

EAN код
8034122329109

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ



PRESTIGE

Версия
Настенная 65 см - белая - 800 м3/ч


Дизайнер

Международные награды

Коллекция
Design+

EAN код
8034122329109

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 65 см - белая - 800 м3/ч	
AEC	68,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	9,4	
LEC	E	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	63,3	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	18,80	W
Emiddle	176	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa