falmec

PRESTIGE

Változatok
Sziget 75 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék
Design+

EAN kód
8034122342115



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

elektronikus vezérlés
LED hangulat világítás
LED világítás
top zsírfilter - kivehető és mosható
aktívszén-filter a csomagolásban
falra szerelhető hátfal

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.553#I
Extension H1200 - Island
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
sziget
Méretek
75 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
fehér edzett üveg
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 4x1,2 W - 4200 K
Hangulat világítás
Led szalag 13 W
Filter
Metallic filter "Top" - 338x216 mm
Aktívszén-filter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Opcionális)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 60 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT


Bruttó súly
46 kg
Nettó súly
40 kg
méretek
0.68 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
1035 mm
Magasság
890 mm
Mélység
740 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Maximum motor teljesítmény
224 W
ENERGIAOSZTÁLY
B



falmec

PRESTIGE

Változatok
Sziget 75 cm - Fehér - 800 m3/h


Választék
Design+

EAN kód
8034122342115

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás



falmec


PRESTIGE

Változatok
Sziget 75 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék
Design+

EAN kód
8034122342115

ENERGIAOSZTÁLY



PF		
S	Falmec Spa	
M	Sziget 75 cm - Fehér - 800 m3/h	
AEC	68,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	9,4	
LEC	E	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	63,3	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	18,80	W
Emiddle	176	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsírkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód
termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint