

## PRISMA

### Versie

Wand 115 cm - Wit - 800 m<sup>3</sup>/u

### Collectie

Design+

### EAN code

8034122352015



Deze afbeelding is enkel ter info

Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

## KENMERKEN

**Touch control + 24u functie**

**LED sfeerlicht**

**LED licht**

**Top filter, afneembaar en afwasbaar**

**Optionele regenererbare**

**Carbon.Zeo filter**

**Koolstoffilter inbegrepen**

**Mogelijkheid om muurkanaal langs achter te monteren**

**Optionele schacht**

## OPTIONELE ACCESSOIRES

### FA-KACL815

Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)

### FA-MOT1000EX

Motor op afstand - buiten 1000 m<sup>3</sup>/h

### FA-MOT1000IN

Motor op afstand - binnen 1100 m<sup>3</sup>/h Brushless

### FA-MOT1300

Motor op afstand - binnen 1300 m<sup>3</sup>/h

### FA-MOT1500

Motor op afstand buiten - 1500 m<sup>3</sup>/h

### FA-MOT950

Motor op afstand binnen - 950 m<sup>3</sup>/u

### KACL.941

Externe Filterunit voor schuine modellen

### KCQAN.00#1

Schachtverlenging inox voor Quasar, Diamante, Flipper, Prisma

## TECHNISCHE KENMERKEN

### Type

Wand

### Afmetingen

115 cm

### Afwerking

Wit gehard glas

Inox

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Type van besturing

Touch control

### Snelheidsregeling

4

### Verlichting

LED 2x1,2 W - 3200 K

### Sfeerverlichting

LED 2x1,2 W - 3200 K

Metallic filter

### Filter

3 x Metalen filter "Top" - 196x258 mm

### Koolstoffilter

Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Optioneel)

### Minimum afstand

Gaskookplaat: 53 cm

Elektrische kookplaat: 52 cm

## VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

### Bruto gewicht

36 kg

### Netto gewicht

30 kg

### Volume

0.41 m<sup>3</sup>

### Verpakkingsgrootte

Lengte

1310 mm

Hoogte

530 mm

Diepte

595 mm

## VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

### Maximaal verbruik

280 W

### Spanning

220-240V

### Frequentie

50-60Hz

### Stroomkabeltype

Shuko

### MOTOR

#### Max capaciteit

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Maximale geluid

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### Maximale druk (Pa)



510 Pa

#### Vermogen motor max

224 W

#### ENERGIEKLASSE

A



## PRISMA

### Versie

Wand 115 cm - Wit - 800 m<sup>3</sup>/u

### Collectie

Design+


### EAN code

8034122352015

## MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	46	53	58	66
Capaciteit (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Luchtuitlaat	150	150	150	150

## CAPACITEIT / DRUK



## PRISMA

### Versie

Wand 115 cm - Wit - 800 m<sup>3</sup>/u


### Collectie

Design+

### EAN code

8034122352015

## ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 115 cm - Wit - 800 m <sup>3</sup> /u	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	16,2	
LEC	C	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	54,6	
Qbep	430,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	139	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PI\_Additionele informatie volgens 66/2014