

PRISMA

Változatok

Fali 85 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék

Design+

EAN kód

8034122351988



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

érintővezérlés + 24 órás
időzített szellőztetés
LED hangulat világítás
LED világítás
top zsírfilter - kivehető és
mosható
opcionális kombinált
regenerálható Carbon.Zeo
szűrő
aktívszén-filter a
csomagolásban
falra szerelhető hátfal
opcionális kürtő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
m3/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
m3/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.941

External filter unit for sloped
hoods

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód

fali

Méretek

85 cm

Szín

fehér edzett üveg
rozsdamentes acél

Motor

800 m³/h

Vezérlés

érintővezérlés

Sebesség fokozatok

4

Világítás

Led 2x1,2 W - 3200 K

Hangulat világítás

Led 2x1,2 W - 3200 K

Metallic filter

Filter

2 x Metallic filter "Top" - 196x258
mm

Aktívszén-filter

Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Opcionális)

Minimum távolság

gázfőzőlap: 53 cm

elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly

27 kg

Nettó súly

22 kg

méret

0.31 m³

Csomagolás mérete

Szélesség

995 mm

Magasság

530 mm

Mélység

595 mm

FOGYASZTÁS és
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás

280 W

Feszültség

220-240V

Frekvencia

50-60Hz

Csatlakozás

Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás

750 m³/h

I.E.C. 61591

Maximum zajszint

66 dB(A)re1pW





I.E.C.60704-2-13


Maximum nyomás (Pa)

510 Pa

Maximum motor teljesítmény

224 W





PRISMA

Változatok

Fali 85 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék

Design+

EAN kód

8034122351988

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás
[Pa]

