

PRİSMA

Versiyon

Duvar 85 cm - Beyaz - 800 m3/h

Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122351988



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Dokunmatik kontrol + 24 sa fonksiyonu
LED ambiyant ışığı
LED aydınlatma
Çıkartılabilir ve yıkanabilir "Top" filtre
Opsiyonel yenilenebilir Karbon Zeo filtre
Karbon filtre dahildir
Bacalı kullanım için arka bağlantı çıkışı
Opsiyonel baca

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m3/sa
Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m3/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m3/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m3/sa
KACL.815
Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)
KACL.941
Yatık davlumbazlar için harici filtre ünitesi
KCQAN.00#I
Baca (Inox)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Duvar
Ölçüler
85 cm
Finişler
Beyaz temperli cam
Scotch brite stainless steel
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Dokunmatik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 2x1,2 W - 3200 K
Ambiyant aydınlatma
Led 2x1,2 W - 3200 K

Metal Filtre
Filtre
2 x Metal Filtre "Top" - 196 x 258 mm
Karbon filtre
Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm - Tip 6 (opsiyonel)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 53 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM





Brüt ağırlık
27 kg
Net ağırlık
22 kg
Hacimler
0.31 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
995 mm
Yükseklik
530 mm
Derinlik
595 mm


TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
280 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
510 Pa
Maksimum motor gücü
224 W
ENERJİ SINIFI
A





PRISMA

Versiyon

Duvar 85 cm - Beyaz - 800
m3/h

Koleksiyon

Design+


EAN kodu

8034122351988

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimum basınç (Pa)	390	440	490	510
Motor gücü (W)	130	150	178	224
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



PRISMA

Versiyon

Duvar 85 cm - Beyaz - 800
m3/h


Koleksiyon

Design+

EAN kodu

8034122351988

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Duvar 85 cm - Beyaz - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	16,2	
LEC	C	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	139	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.