

## QUASAR

Варіант  
Настінна 60 см - Біла - 800  
м3/год

Колекція  
Design

Штриховий код **EAN**  
8034122353975

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметральне всмоктування  
Сенсорна панель керування і  
функція цілодобового очищення  
повітря  
Металевий антижировий фільтр,  
знімний та миється  
Вугільний фільтр передбачений  
Можлива установка воздуховода  
з тильного боку  
Додатковий димохід  
Динамічне **LED-освітлення**  
**(2700K-5500K)**

### ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

#### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 м3/х  
Brushless

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000  
м3/х

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 м3/х

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300  
м3/х

#### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950  
м3/х

#### **KACL.815**

Захисні серветки для  
нержавіючої сталі (коробка 10  
шт.)

#### **KACL.941**

Блок зовнішніх фільтрів для  
нахилених витяжок

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки  
Настінна  
Габарити  
60 см  
Покриття  
Покриття з білого загартованого  
скла  
Шліфована нержавіюча сталь  
Двигун  
800 м³/х  
Тип керування  
Сенсорне керування  
Налаштування швидкості  
4  
Освітлення  
LED 2x1,2 W – 3200 K  
Фільтр  
2 x Metallic filter "Base" -  
278x301 mm  
Вугільний фільтр  
Круглий вугільний фільтр Ø170  
мм - Тип 6 (додатково)  
Мінімальна відстань  
Газова плита: 57 cm  
Електрична плита: 52 cm



Фотографія призначена виключно в якості інформації  
Може не відповідати обраній версії.

### УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ



Вага бруutto  
31 kg  
Вага нетто  
26 kg  
Об'єм  
0.3 м³  
Розмір упаковки  
Довжина  
775 mm  
Висота  
550 mm  
Глибина  
705 mm

### ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання  
280 W  
Напруга  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип штекера  
Shuko

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність  
750 м³/х  
I.E.C. 61591  
Максимальний рівень шуму  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Максимальний тиск (Па)  
510 Pa  
Максимальна потужність  
двигуна  
224 W



*Rear view*

## QUASAR

Варіант  
Настінна 60 см - Біла - 800  
м3/год

Колекція  
Design

Штриховий код **EAN**  
8034122353975

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	46	53	58	66
Потужність (м3/х) <b>I.E.C.61591</b>	295	390	500	750
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

### ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

