falmec

## DIAMANTE

**Verze**
DIAMANTE nástěnný 90 cm
800 m3/h P.EL. 4VEL

**Kolekce**
Design

**EAN kód**
8034122305837



*Fotografie je ilustrační.*
*Nemusí odpovídat vybrané verzi.*

### FUNKCE

**Scotch brite nerezová ocel (AISI 304)**
**Obvodové sání**
**Elektronické ovládání**
**Neonové osvětlení**
**Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný**
**Volitelně kombinovatelný obnovitelný filtr Carbon.Zeo**
**Charcoal filter included**
**Volitelné dálkové ovládání**
**Možnost montáže potrubí na zadní stěnu**
**Volitelný komínek**

### MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
**KACL.786#41F**
Externí motor 1.000 m3/h
**KACL.796#4AF**
Externí motor 1.500 m3/h
**KACL.797#4AF**
Externí motor 1.300 m3/h pod střechu
**KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
**KACL.815**
Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel
**KACL.941**
Externí filtrační jednotka pro šikmé odsavače
**105080053**
Dálkový ovladač s displejem

### TECHNICKÉ FUNKCE

**Instalační typ**
Nástěnný
**Rozměry**
90 cm
**Povrchová úprava**
Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)
**Motor**
800 m³/h
**Typ ovládání**
Elektronické ovládání
**nastavení rychlosti**
4
**Osvětlení**
Neon 2x13 W
**Filtr**
2 x Kovový tukový filtr typ "Base"
**Uhlíkový filtr**
Kulatý uhlíkový filtr - typ 6 (obsahuje)
**Minimální vzdálenost**
Plynová varná deska: 52 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

### OBALY: HMOTNOST A OBJEM


**Hmotnost brutto**
27 kg
**Hmotnost netto**
22 kg
**Objem**
0.38 m³
**Velikost balení**
Délka
1035 mm
Výška
500 mm
hloubka
740 mm

### Spotřeba a propojovací funkce

**Maximální spotřeba**
320 W
**Aktuální**
220-240V
**Frekvence**
50-60Hz
**Typ zapojení**
Shuko

### TECHNICKÝ LIST MOTORU

**Maximální kapacita**
720 m³/h
I.E.C. 61591
**Maximální hlučnost**
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
**Maximální tlak (Pa)**
510 Pa
**Maximální výkon motoru**
224 W
**Energetická třída**
B


550
Ø150
416
900
615
728
660
486
Ø150
min 400
max 780
200
350

falmec

**DIAMANTE**

**Verze**
DIAMANTE nástěnný 90 cm
800 m3/h P.EL. 4VEL


**Kolekce**
Design

**EAN kód**
8034122305837

**Technický list motoru**

| Rychlost motoru | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 45 | 51 | 57 | 65 |
| Kapacita (m3/h) I.E.C.61591 | 290 | 380 | 490 | 720 |
| Maximální tlak (Pa) | 400 | 450 | 490 | 510 |
| Výkon motoru (W) | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Vývod vzduchu | 150 | 150 | 150 | 150 |

**Kapacita / tlak**



falmec


**DIAMANTE**

**Verze**
DIAMANTE nástěnný 90 cm
800 m3/h P.EL. 4VEL

**Kolekce**
Design

**EAN kód**
8034122305837

**Energetický štítek**




| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | DIAMANTE nástěnný 90 cm 800 m3/h P.EL. 4VEL | |
| AEC | 80,6 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 28,2 | |
| FDEC | A | |
| LE | 1,3 | |
| LEC | G | |
| GFE | 62,0 | |
| GFEC | E | |
| Qmin | 290,0 | m³/h |
| Qmax | 490,0 | m³/h |
| Qboost | 720,0 | m³/h |
| SPEmin | 45 | dBa |
| SPEmax | 57 | dBa |
| SPEboost | 65 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |

| PI | | |
|---|---|---|
| F | 1 | |
| EEI | 66,7 | |
| Qbep | 426,0 | m³/h |
| Pbep | 389 | Pa |
| Qboost | 720,0 | m³/h |
| Wbep | 163,0 | W |
| WL | 28,90 | W |
| Emiddle | 36 | lex |
| Lwa-SPEmax | 57 | dBa |