

NUBE

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122363233



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction
электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Remote control included
Motor sold separately

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

KACL.396
Ø200 - Flange
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless
KACL.782#49F
Мотор SLIM 800 м3/ч
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 м3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 м3/h
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 м3/h
KACL.928
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек
KACL.931
Filters Carbon.Zeo - Spare
KACL.939#BF
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек
KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Потолочные
Габаритные размеры
90 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Фильтр
3 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm

Газовая поверхность: 150 см
Электр. поверхность: 150 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


NUBE Вес БРУТТО
25.6 kg
Вес НЕТТО
22.8 kg
Объём
0.14 м³
Размер упаковки
Длина
1120 mm
Высота
190 mm
Ширина
670 mm
ВЫНОСНОЙ МОТОР Мотор
SLIM 800 м3/ч Вес БРУТТО
6.5 kg
Вес НЕТТО
5.2 kg
Объём
0.04 м³
Размер упаковки
Длина
575 mm
Высота
195 mm
Ширина
395 mm

Особенности

Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилки
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОТОРА

Максимальная
производительность
540 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
600 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
150 W
Класс энергоэффективности
B



Nube 90 - slim motor

NUBE

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч


Коллекция
Design+

EAN код
8034122363233

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Производительность (м3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Макс. давление (Па)	400	480	530	600
Потребляемая мощность мотора	100	110	120	150
Диффузор	220x90	220x90	220x90	220x90

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ



NUBE

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122363233

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

