

NUVOLA 90

Versie
Motor op afstand binnen - 950 m³/u

Collectie
Design+

EAN code
8034122363127



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Afstandsbediening inbegrepen
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor apart verkocht

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL.928
Vervangingsfilters
FA-KACL.931
Filters Carbon.Zeo - Spare
FA-KACL396
Ø200 - Aansluit flens
FA-KACL939#BF
Gescheiden recyclage kit voor plafondlamp (wit)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m³/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m³/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.782#49F
Slim motor 800 m³/h
KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Plafond
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
Strip Led - 2700 K / 5600 K
Filter
3 x Metalen filter "Base" - 290x267 mm
Maximale afstand
Gaskookplaat: 150 cm
Elektrische kookplaat: 150 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

NUVOLA 90 Bruto gewicht
30 kg
Netto gewicht
27.2 kg
Volume
0.14 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1120 mm
Hoogte
190 mm
Diepte
670 mm
MOTOR OP AFSTAND Motor op afstand binnen - 950 m³/u
Bruto gewicht
10 kg
Netto gewicht
9 kg
Volume
0.06 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
435 mm
Hoogte
340 mm
Diepte
385 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
35 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
695 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
590 Pa
Vermogen motor max
270 W
ENERGIEKLASSE
B



Nuvola Led 90 - under roof motor

NUVOLA 90

Versie
Motor op afstand binnen - 950
m³/u


Collectie
Design+

EAN code
8034122363127

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
Maximale druk (Pa)	510	520	560	590
Vermogen motor (W)	190	220	250	270
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK




NUVOLA 90

Versie
Motor op afstand binnen - 950
m³/u

Collectie
Design+

EAN code
8034122363127

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor op afstand binnen - 950 m³/u	
AEC	82,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	68,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014