

STELLA

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122363288



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Afstandsbediening inbegrepen
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor apart verkocht

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL.928
Vervangingsfilters
FA-KACL.931
Filters Carbon.Zeo - Spare
FA-KACL396
Ø200 - Aansluit flens
FA-KACL939#BF
Gescheiden recyclage kit voor plafondlampkap (wit)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m³/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m³/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.782#49F
Slim motor 800 m³/h
KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Plafond
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Geverfd wit staal
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm
Maximale afstand
Gaskookplaat: 150 cm
Elektrische kookplaat: 150 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

STELLA Bruto gewicht
24.6 kg
Netto gewicht
21.8 kg
Volume
0.14 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1120 mm
Hoogte
190 mm
Diepte
670 mm
MOTOR OP AFSTAND Slim motor 800 m³/h Bruto gewicht
6.5 kg
Netto gewicht
5.2 kg
Volume
0.04 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
575 mm
Hoogte
195 mm
Diepte
395 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
30 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
540 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
600 Pa
Vermogen motor max
150 W
ENERGIEKLASSE
B



Stella Led 90 - slim motor

STELLA

Versie
Slim motor 800 m³/h


Collectie
Design+

EAN code
8034122363288

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maximale druk (Pa)	400	480	530	600
Vermogen motor (W)	100	110	120	150
Luchtuitlaat	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITEIT / DRUK




STELLA

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122363288

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	55,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	29,1	
LEC	A	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,0	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014