

## ТАВ

Варіант  
Настінна 60 см - Біла - 800  
м3/год

Колекція  
Design

Штриховий код **EAN**  
8034122352046



Фотографія призначена виключно в якості інформації  
Може не відповідати обраній версії.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хромована рама  
Електронне керування  
Світлодіодне освітлення на  
корпусі і дверцятах  
Знімний верхній фільтр що  
миється  
Вугільний фільтр передбачений  
Можлива установка воздуховода  
з тильного боку  
Додатковий димохід

RAL 9016 / Матовий білий  
Коди RAL вважаються  
показовими, оскільки  
виробничий процес і матеріали  
можуть впливати на кінцевий  
колір.  
ДОДАТКОВІ АКЦЕСУАРИ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 м3/h  
Brushless

**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000  
м3/h

**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 м3/h

**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
м3/h

**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950  
м3/h

**KACL.815**  
Захисні серветки для  
нержавіючої сталі (коробка 10  
шт.)

**KCTCN.001#B**  
Димар (Білий)

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки  
Настінна  
Габарити  
60 см  
Покриття  
Фронтальна частина білого  
кольору  
Хромована рама  
Двигун  
800 м³/h  
Тип керування  
Електронне керування  
Налаштування швидкості  
4  
Освітлення  
LED 4x1,2 W – 3200 K  
Фільтр  
Metallic filter "Top" - Tab 60  
Вугільний фільтр  
Круглий вугільний фільтр Ø170  
мм - Тип 6 (включено)  
Мінімальна відстань  
Газова плита: 55 см  
Електрична плита: 52 см

### УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ



Вага брутто  
20 kg  
Вага нетто  
17 kg  
Об'єм  
0.2 м³  
Розмір упаковки  
Довжина  
710 mm  
Висота  
480 mm  
Глибина  
595 mm

### ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання  
280 W  
Напруга  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип штекера  
Shuko

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність  
750 м³/h  
I.E.C. 61591  
Максимальний рівень шуму  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Максимальний тиск (Па)  
510 Pa  
Максимальна потужність  
двигуна  
224 W



## ТАВ

Варіант  
Настінна 60 см - Біла - 800  
м3/год

Колекція  
Design

Штриховий код **EAN**  
8034122352046

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	46	53	58	66
Потужність (м3/г) <b>I.E.C.61591</b>	295	390	500	750
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

## ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

