

TAB

Versiyon

Duvar 60 cm - Siyah - 800 m3/h

Tasarımcı

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122352053

ÖZELLİKLER

Krom köşeler

Elektronik kontrol

Gövde ve kapakta Led aydınlatma

Çıkartılabilir ve yıkanabilir

"Top" filtre

Karbon filtre dahildir

Bacalı kullanım için arka

bağlantı çıkışı

Opsiyonel baca

RAL 9005 / Mat Siyah

Üretim süreçleri ve malzemeler renkleri değiştirebileceği için

RAL kodları belirleyici olarak göz önüne alınmalıdır.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m3/sa

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

KCTCN.001#N

KIT CHIMNEY TAB 60-80 NOR. BLACK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Duvar

Ölçüler

60 cm

Finişler

Önden açılan siyah

Krom uç

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led 4x1,2 W - 3200 K

Filtre

Metal Filtre "Top" - Tab 60

Karbon filtre

Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm -

Tip 6 (dahildir)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 55 cm

Elektrikli ocak: 52 cm



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık

20 kg

Net ağırlık

17 kg

Hacimler

0.2 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

710 mm

Yükseklik

480 mm

Derinlik

595 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

280 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

750 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)



510 Pa

Maksimum motor gücü

224 W

ENERJİ SINIFI

A



TAB

Versiyon

Duvar 60 cm - Siyah - 800
m3/h

Tasarımcı

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122352053

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimum basınç (Pa)	390	440	490	510
Motor gücü (W)	130	150	178	224
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



TAB

Versiyon

Duvar 60 cm - Siyah - 800
m3/h

Tasarımcı


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122352053

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Duvar 60 cm - Siyah - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,6	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.