

## ТАВ

Варіант  
Настінна 80 см - Сіра - 800  
м3/год

Дизайнер

Колекція  
Design

Штриховий код **EAN**  
8034122352138

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фронтальна кольорова частина  
Хромована рама  
Електронне керування  
Світлодіодне освітлення на  
корпусі і дверцятах  
Знімний верхній фільтр що  
миється  
Вугільний фільтр передбачений  
Можлива установка воздуховода  
з тильного боку  
Додатковий димохід

RAL 7032 / Матовий сірий  
Коди RAL вважаються  
показовими, оскільки  
виробничий процес і матеріали  
можуть вплинути на кінцевий  
колір.

## ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 м3/h  
Brushless

### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000  
м3/h

### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 м3/h

### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300  
м3/h

### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950  
м3/h

### **KACL.815**

Захисні серветки для  
нержавіючої сталі (коробка 10  
шт.)

### **KCTCN.001#B**

Димар (Білий)

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки  
Настінна  
Габарити  
80 см  
Покриття  
Фронтальна кольорова частина  
Хромована рама  
Двигун  
800 м<sup>3</sup>/h  
Тип керування  
Електронне керування  
Налаштування швидкості  
4  
Освітлення  
LED 4x1,2 W – 3200 K  
Фільтр  
2 x Metallic filter "Top" - Tab 60  
Вугільний фільтр  
Круглий вугільний фільтр Ø170  
мм - Тип 6 (включено)  
Мінімальна відстань  
Газова плита: 55 см  
Електрична плита: 52 см



Фотографія призначена виключно в якості інформації  
Може не відповідати обраній версії.

## УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ



Вага брутто  
25 kg  
Вага нетто  
21 kg  
Об'єм  
0.28 м<sup>3</sup>  
Розмір упаковки  
Довжина  
995 mm  
Висота  
480 mm  
Глибина  
595 mm

## ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання  
280 W  
Напруга  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип штекера  
Shuko

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність  
750 м<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Максимальний рівень шуму  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Максимальний тиск (Па)  
510 Pa  
Максимальна потужність  
двигуна  
224 W



## ТАВ

Варіант  
Настінна 80 см - Сіра - 800  
м3/год

Дизайнер

Колекція  
Design

Штриховий код **EAN**  
8034122352138

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	46	53	58	66
Потужність (м3/х) <b>I.E.C.61591</b>	295	390	500	750
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

## ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК

