

## TAB

### Izvedba

napa TAB stenska 80cm 800m<sup>3</sup>/h  
z oglenim filtrom

### Kolekcija

Design

### EAN koda

8034122352121

## LASTNOSTI

**fasteel odprtina frontalno kromiran rob**  
**elektronsko upravljane LED osvetlitev na napi in vratih**  
**Top filter, snemljiv in pralen opcija:kombinirani Carbon.Zeo filter-obnovljivi**  
**ogleni filter vključen**  
**Možnost odvoda z zadnje strani**

**dimnik kot opcija**

## DODATNA OPREMA

### 8034122701769

MAGIC STEAL robčki za nerjaveče jeklo (10 kos)

### 8034122709994

dimnik TAB 60-80 nerjaveče jeklo

### 8034122709833

Motor podstrešni/notranji 950m<sup>3</sup>h

### 8034122710211

Motor podstrešni/notranji 1100m<sup>3</sup>h

### 8034122707433

Motor za zunanjo steno 1000m<sup>3</sup>h

### 8034122709611

Motor za zunanjo steno 1500m<sup>3</sup>h

### 8034122709628

Motor podstrešni/notranji 1300m<sup>3</sup>h

### KACL.941

## TEHNIČNE LASTNOSTI

### Tip namestitve

Stenske

### Dimenzije

80 cm

### obdelava

fasteel odpiranje frontal kromiran rob

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami

### nastavitve hitrosti

4

### Osvetlitev

Led 4x1,2 W - 3200 K

### Filter

ALU filter - Tab 60 - 2 pz

### ogleni filter

ogleni filter - TYP 6

### najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 55 cm

Električno kuhališče: 52 cm

## PAKIRANJE: teža in prostornina

### Bruto teža

25.00 kg

### Neto teža

21.00 kg

### Volume

0.28 m<sup>3</sup>

### Velikost embalaže

Dolžina

995 mm

Višina

595 mm

Globina

480 mm

## PORABA IN POVEZAVALNE LASTNOSTI

### največja poraba

280 W

### trenutna

220-240V

### Frekvenca

50-60Hz

### Vrsta priklopa

Shuko

## MOTOR: TEHNIČNI LIST

### maksimalna kapaciteta

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### največja hrupnost

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### največji pritisk

510 Pa

### Največja moč motorja

224 W

### ENERGIJSKI RAZRED

A

## TAB

### Izvedba



napa TAB stenska 80cm 800m<sup>3</sup>/h  
z ogljenim filtrom

### Kolekcija

Design

### EAN koda

8034122352121



## TAB

### Izvedba

napa TAB stenska 80cm 800m<sup>3</sup>/h  
z ogljenim filtrom

### Kolekcija

Design

### EAN koda

8034122352121

## MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591 normalni odvod	295	390	500	750
največji pritisk	390	440	490	510
Moč motorja (W)	130	150	178	224
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

## ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

