

TAB

Versiyon

Duvar 80 cm - Kırmızı - 800 m3/h

Tasarımcı

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122352114

ÖZELLİKLER

Renkli açılan ön kısım
Krom köşeler
Elektronik kontrol
Gövde ve kapakta Led aydınlatma
Çıkartılabilir ve yıkanabilir
"Top" filtre
Karbon filtre dahildir
Bacalı kullanım için arka bağlantı çıkışı
Opsiyonel baca

RAL 2001 / Mat Kırmızı
Üretim süreçleri ve malzemeler renkleri değiştirebileceği için RAL kodları belirleyici olarak göz önüne alınmalıdır.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa
Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m3/sa

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

KCTCN.001#B

Baca (Beyaz)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Duvar
Ölçüler
80 cm
Finişler
Önden açılan renkli
Krom uç
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Metal Filtre "Top" - Tab 60
Karbon filtre
Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm - Tip 6 (dahildir)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 55 cm
Elektrikli ocak: 52 cm



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM



Brüt ağırlık
25 kg
Net ağırlık
21 kg
Hacimler
0.28 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
995 mm
Yükseklik
480 mm
Derinlik
595 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
280 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
510 Pa
Maksimum motor gücü
224 W
ENERJİ SINIFI
A



TAB

Versiyon

Duvar 80 cm - Kırmızı - 800
m³/h

Tasarımcı

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122352114

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimum basınç (Pa)	390	440	490	510
Motor gücü (W)	130	150	178	224
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ



TAB

Versiyon

Duvar 80 cm - Kırmızı - 800 m3/h

Tasarımcı


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122352114

ENERJİ ETİKETİ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Duvar 80 cm - Kırmızı - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.